Distributed by

Luigi's
IMPORTED TILE, INC.
1585 Shawsheen Street
Tewksbury, MA 01876
(978) 640-9001
luigi9070@verizon.net
www.luigistile.com

PolIS
CERAMICHE

DUE • ZERO

inspiring freedom.

POSA A SECCO su **ERBA.**

DESTINATA A GIARDINI E CONTESTI GREEN, QUESTA TIPOLOGIA DI POSA PERMETTE DI OTTENERE RAPIDAMENTE PERCORSI PEDONABILI E PERSONALIZZARE CON STILE AREE CONVIVIALI.

L'APPLICAZIONE PREVEDE LO SCAVO DELLA SEDE E LA PREPARAZIONE DI UN FONDO DI GHIAIA SUL QUALE POSARE LA LASTRA 2.0. IL LETTO DI GHIAIA CONFERISCE MAGGIORE STABILITÀ E SOPPERISCE ALLE EVENTUALI IRREGOLARITÀ DEL TERRENO. SI CONSIGLIA DI MANTENERE UNA FUGA TRA LE PIASTRELLE SUFFICIENTE PER CONSENTIRE UNA NATURALE CRESCITA DELL'ERBA.

VANTAGGI.

ADVANTAGES / AVANTAGES / VORTEILE

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE, SENZA L'UTILIZZO DI COLLANTI.
SIMPLE TO FIT, WITHOUT ADHESIVES.
INSTALLATION SIMPLE, SANS MORTIER-COLLE.
EINFACH ZU INSTALLIEREN, OHNE DIE VERWENDUNG VON KLEBEMITTELN.

POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE E RIUTILIZZO LASTRE.
SLABS CAN BE REMOVED AND USED AGAIN AND AGAIN.
POSSIBILITÉ D'ENLEVER ET DE RÉUTILISER LES DALLES.
MÖGLICHKEIT ZUR ENTFERNUNG UND WIEDERVERWENDUNG DER PLATTEN.

INGELIVO.
FROST-PROOF.
RÉSISTE AU GEL.
FROSTBESTÄNDIG.

RESISTENZA ALLE MACCHIE, AGENTI CHIMICI E FACILITÀ DI PULIZIA.
SLABS RESIST STAINS AND CHEMICALS AND ARE EASY TO CLEAN.
RÉSISTANCE AUX TACHES, AUX AGENTS CHIMIQUES ET NETTOYAGE FACILITÉ.
FLECKENBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG UND LEICHT ZU REINIGEN.

Per una corretta modalità di posa, si raccomanda di fare riferimento alla normativa locale vigente in ogni singolo paese.
To ensure a correct laying, always refer to the rules and standards in force in your country.
Pour une modalité de pose correcte, se référer à la norme locale en vigueur dans chaque pays.
Für den korrekten Verlegemodus ist es ratsam, die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zu beachten.

2.0_NYC MIDTOWN
60x60 / 24"x24" RETT.

DRY LAYING ON GRAVEL
POSE À SEC SUR GRAVIER
TROCKENES VERLEGEN AUF KIES

SIMPLE AND RAPID. WITH DRY LAYING ON GRAVEL, THERE IS NO NEED TO USE ADHESIVES OR GROUT. AFTER LAYING, THE SURFACE CAN BE USED IMMEDIATELY.

THIS SOLUTION ALSO FACILITATES DRAINAGE OF WATER AND OFFERS THE POSSIBILITY TO REMOVE THE SLAB AND USE IT ELSEWHERE.

SIMPLE ET RAPIDE, LA POSE À SEC SUR GRAVIER NE REQUIERT L'UTILISATION D'AUCUN MORTIER-COLLE NI D'AUCUN STUC, FACILE À POSER ET IMMÉDIATEMENT PRATICABLE.

IL PERMET EN OUTRE LE DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE ET LA DÉPOSE DES DALLES EN VUE DE LEUR RÉUTILISATION DANS D'AUTRES DOMAINES.

EINFACH UND SCHNELL: DAS TROCKENE VERLEGEN AUF KIES BENÖTIGT WEDER KLEBER NOCH SPACHTELMASSE, IST EINFACH AUSZUFÜHREN UND SOFORT BEGEHBAR.

AUSSERDEM KANN DAS REGENWASSER ABSICKERN UND DIE PLATTEN KÖNNEN SPÄTER WIEDER ENTFERNT UND AN ANDERER STELLE WIEDERVERWENDET WERDEN.

POSA TRADIZIONALE con **COLLANTE.**

PER TUTTI I CONTESTI CHE RICHIEDANO UNA PAVIMENTAZIONE CARRABILE O SOTTOPOSTA A RILEVANTI SOLLECITAZIONI, 2.0 PUÒ ESSERE POSATO SECONDO LA METODOLOGIA TRADIZIONALE CON COLLANTE SU MASSETTO CEMENTIZIO.

AL FINE DI OTTENERE UNA POSA A REGOLA D'ARTE, SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA PERFETTA PLANARITÀ DEL MASSETTO.

VANTAGGI.

ADVANTAGES / AVANTAGES / VORTEILE

SUPERFICIE CARRABILE E RESISTENTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI.
THE SURFACE IS SUITABLE FOR VEHICLES AND RESISTS HEAVY LOADS.
SURFACE CARROSSABLE ET RÉSISTANT AUX FORTES CONTRAINTES.
BEFAHRBARE UND STARKEN BELASTUNGEN AUSGESETZTE FLÄCHEN.

IDONEITÀ PER L'UTILIZZO A BORDO PISCINA E SPA OUTDOOR.
SUITABLE FOR POOL SIDES AND OUTDOOR SPA FACILITIES.
CONFORMITÉ POUR UNE UTILISATION EN BORDURE DE PISCINE ET À L'EXTÉRIEUR D'UN SPA.
EIGNUNG FÜR DIE VERWENDUNG VON SCHWIMMBANDEINFASSUNGEN UND SPA-AUSSENBEREICHEN.

INGELIVO.
FROST-PROOF.
RÉSISTE AU GEL.
FROSTBESTÄNDIG.

RESISTENZA ALLE MACCHIE, AGENTI CHIMICI E FACILITÀ DI PULIZIA.
SLABS RESIST STAINS AND CHEMICALS AND ARE EASY TO CLEAN.
RÉSISTANCE AUX TACHES, AUX AGENTS CHIMIQUES ET NETTOYAGE FACILITÉ.
FLECKENBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG UND LEICHT ZU REINIGEN.

Per una corretta modalità di posa, si raccomanda di fare riferimento alla normativa locale vigente in ogni singolo paese.
To ensure a correct laying, always refer to the rules and standards in force in your country.
Pour une modalité de pose correcte, se référer à la norme locale en vigueur dans chaque pays.
Für den korrekten Verlegemodus ist es ratsam, die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zu beachten.

2.0_MONTAGNE
ST. MORITZ
45x90 / 18"x36" RETT.

POSA SOPRAELEVATA su **SUPPORTI.**

DI FACILE INSTALLAZIONE ED IMMEDIATAMENTE CALPESTABILE, LA POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI CONSENTE DI CREARE UN VANO ISPEZIONABILE TRA IL PIANO DI CALPESTIO ED IL SOTTOFONDO, PERMETTENDO UN AGEVOLE DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE ED IL COMODO PASSAGGIO DI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI.

QUESTA SOLUZIONE PUÒ ESSERE IMPIEGATA SIA SU PAVIMENTAZIONE PREESISTENTE CHE SU MASSETTO CEMENTIZIO GREZZO. ESTETICA E PRATICITÀ IN UN'UNICA SOLUZIONE.

VANTAGGI.

ADVANTAGES / AVANTAGES / VORTEILE

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE, SENZA L'UTILIZZO DI COLLANTI.
SIMPLE TO FIT, WITHOUT ADHESIVES.
INSTALLATION SIMPLE, SANS MORTIER-COLLE.
EINFACH ZU INSTALLIEREN, OHNE DIE VERWENDUNG VON KLEBEMITTELN.

INGELIVO.
FROST-PROOF.
RÉSISTE AU GEL.
FROSTBESTÄNDIG.

RESISTENZA ALLE MACCHIE, AGENTI CHIMICI E FACILITÀ DI PULIZIA.
SLABS RESIST STAINS AND CHEMICALS AND ARE EASY TO CLEAN.
RÉSISTANCE AUX TACHES, AUX AGENTS CHIMIQUES ET NETTOYAGE FACILITÉ.
FLECKENBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG UND LEICHT ZU REINIGEN.

ISPEZIONABILITÀ DEL VANO E POSSIBILITÀ DI PASSAGGIO DI CAVI PER IMPIANTI
THE CLEARANCE UNDER THE SLABS CAN BE EASILY INSPECTED AND THERE IS ROOM FOR CABLES AND OTHER SYSTEMS.
POSSIBILITÉ DE CONTRÔLER LE COMPARTIMENT ET DE FAIRE PASSER DES CÂBLES EN CAS D'INSTALLATIONS.
INSPIZIERBARKEIT DES HOHLRAUMS UND MÖGLICHKEIT ZUR VERLEGUNG VON ANLAGENKABELN.

POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE E RIUTILIZZO LASTRE.
SLABS CAN BE REMOVED AND USED AGAIN AND AGAIN.
POSSIBILITÉ D'ENLEVER ET DE RÉUTILISER LES DALLES.
MÖGLICHKEIT ZUR ENTFERNUNG UND WIEDERVERWENDUNG DER PLATTEN.

Per una corretta modalità di posa, si raccomanda di fare riferimento alla normativa locale vigente in ogni singolo paese.
To ensure a correct laying, always refer to the rules and standards in force in your country.
Pour une modalité de pose correcte, se référer à la norme locale en vigueur dans chaque pays.
Für den korrekten Verlegemodus ist es ratsam, die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zu beachten.

2.0_NYC TRIBECA
60x60 / 24"x24" RETT.

INFO.

INFO - INFO - INFO

AL FINE DI OTTENERE UNA POSA PERFETTA IN PROSSIMITÀ DELLE POSIZIONI PERIMETRALI O DI MURI, È POSSIBILE RIMUOVERE LE ALETTE DISTANZIATRICI DEI SUPPORTI REGOLABILI O REGOLABILI AUTOLIVELLANTI.

IN ORDER TO ALLOW FOR CORRECT FIT IN PERIPHERAL AREAS OR AROUND WALLS, THE SPACER FINS OF ADJUSTABLE OR SELF-LEVELLING ADJUSTABLE SUPPORTS CAN BE REMOVED.

POUR UNE POSE PARFAITE À PROXIMITÉ DES POSITIONS PÉRIMÉTRALES OU DES MURS, IL EST POSSIBLE D'ÉLIMINER LES AILETTES D'ÉCARTEMENT DES SUPPORTS RÉGLABLES OU RÉGLABLES ET AUTONIVELEURS.

UM EIN NAHES ANLIEGEN AN RANDPOSITIONEN ODER AN WÄNDEN ZU ERMÖGLICHEN, KÖNNEN DIE ABSTANDSFLÜGEL DER VERSTELLBARE STELZLAGERN UND DER VERSTELLBARE STELZLAGERN MIT SELBSTNIVELLIERENDEM KOPF, ENTFERNT WERDEN.



AL FINE DI OTTENERE UNA POSA PERFETTA IN PROSSIMITÀ DELLE POSIZIONI PERIMETRALI O DI MURI, È POSSIBILE SUDDIVIDERE I SUPPORTI FISSI IN PIÙ PARTI ELIMINANDO LE PORZIONI SUPERFLUE.

IN ORDER TO ALLOW FOR CORRECT INSTALLATION IN PERIPHERAL AREAS OR AROUND WALLS, FIXED SUPPORTS CAN BE DIVIDED INTO SEVERAL PARTS, HENCE ELIMINATING ANY USELESS SECTIONS.

POUR UNE POSE PARFAITE À PROXIMITÉ DES POSITIONS PÉRIMÉTRALES OU DES MURS, IL EST POSSIBLE DE DIVISER LES SUPPORTS FIXES EN PLUSIEURS PARTIES EN ÉLIMINANT LES PORTIONS SUPERFLUES.

UM EIN NAHES ANLIEGEN AN RANDPOSITIONEN ODER AN WÄNDEN ZU ERMÖGLICHEN, KÖNNEN DIE FESTE STELZLAGER UNTERTEILT UND DIE ÜBERFLÜSSIGEN ABSCHNITTE ENTFERNT WERDEN.



IN FUNZIONE DEL FORMATO DELLE LASTRE UTILIZZATE, POLIS SUGGERISCE DISPOSIZIONE E QUANTITATIVI DEI SUPPORTI SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO.

DEPENDING ON THE TYPE OF SLAB USED, POLIS SUGGESTS ARRANGEMENT AND QUANTITY OF SUPPORTS, BASED ON THE FOLLOWING CRITERIA.

POLIS SUGGÈRE, EN FONCTION DU FORMAT DES DALLES UTILISÉES, UNE DISPOSITION ET UNE QUANTITÉ DE SUPPORTS SELON LE CRITÈRE SUIVANT.

ABHÄNGIG VOM FORMAT DER VERWENDETEN PLATTEN, EMPFIEHLT POLIS DIE ANORDNUNG UND MENGE DER STELZLAGER NACH DEM FOLGENDEN KRITERIUM.



60x60 - 24"x24"



45x90 - 18"x36"

COD. 24477 CERVINIA MQ/205
45x90 / 18"x36" BOX/02
COD. 24479 1 CERVINIA MQ/210
45x90 / 18"x36" RETT. BOX/02

COD. 24476 DAVOS MQ/205
45x90 / 18"x36" BOX/02
COD. 24480 1 DAVOS MQ/210
45x90 / 18"x36" RETT. BOX/02

COD. 20674 2 MIDTOWN MQ/203
60x60 / 24"x24" BOX/02
COD. 20675 1 MIDTOWN MQ/205
60x60 / 24"x24" RETT. BOX/02

COD. 20671 2 NOLITA MQ/203
60x60 / 24"x24" BOX/02
COD. 20676 1 NOLITA MQ/205
60x60 / 24"x24" RETT. BOX/02

COD. 24475 ST. MORITZ MQ/205
45x90 / 18"x36" BOX/02
COD. 24481 1 ST. MORITZ MQ/210
45x90 / 18"x36" RETT. BOX/02

COD. 24474 ZERMATT MQ/205
45x90 / 18"x36" BOX/02
COD. 24478 1 ZERMATT MQ/210
45x90 / 18"x36" RETT. BOX/02

COD. 20673 2 SOHO MQ/203
60x60 / 24"x24" BOX/02
COD. 20677 1 SOHO MQ/205
60x60 / 24"x24" RETT. BOX/02

COD. 20678 2 TRIBECA MQ/203
60x60 / 24"x24" BOX/02
COD. 20672 1 TRIBECA MQ/205
60x60 / 24"x24" RETT. BOX/02

> PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

Disponibili in tutti i colori - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleures - Verfügbar in allen Farben

BORDO RETTILINEO
(TORO)
45x90 - 18''x36''

ANGOLO ESTERNO
(DX E SX)
45x90 CP/2 - 18''x36''

ANGOLO INTERNO
(DX E SX)
45x90 CP/2 - 18''x36''

ELEMENTO
A ELLE
90x15x5 - 36''x6''x2''

ANGOLO ELEMENTO
A ELLE
15x15 - 6''x6''

BORDO RETTILINEO
(TORO)
30x60 - 12''x24''

ANGOLO ESTERNO
(DX E SX)
30x60 CP/2 - 12''x24''

ANGOLO INTERNO
(DX E SX)
30x60 CP/2 - 12''x24''

ELEMENTO
A ELLE
60x20x5 - 24''x8''x2''

ANGOLO ELEMENTO
A ELLE
20x20 - 8''x8''

POSA SOPRAELEVATA su **SUPPORTI.**

2.0_MONTAGNE
ST. MORITZ
45x90 / 18"x36" RETT.

41123 MODENA, ITALY
VIA SALLUSTIO, 15
TEL. +39 059 881411 - FAX +39 059 881498
info@polis.it

STABILIMENTO:
46023 BONDENO DI GONZAGA (MN)
VIA PAVESA, 24
TEL. +39 0376 593001 - FAX +39 0376 54381

www.polis.it